AQUISEL®

PRODUITS SANITAIRES
PRODUCTOS SANITARIOS

FABRICANT DE PRODUITS SANITAIRES POUR DIAGNOSTIC IN VITRO. UNE SEULE UTILISATION.
FABRICANTE DE PRODUCTOS SANITARIOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO. UN SOLO USO.

SELECTA GROUP

Évitez des risques inutiles avec le système bouchon- Valve AQUISEL.
Evite riesgos innecesarios con el sistema Tapón-Válvula AQUISEL.

Container avec bouchon- Valve AQUISEL.
Contenedor con Tapón-Válvula AQUISEL.

Fixation et concentration des parasites des selles "Aquisfek-2"
Fijación y concentración de parásitos fecales "Aquisfek-2"

Pipettes V.S.G. de nivellement a zéro.Avec piston de pression pour tubes conventionnels ou avec bouchon-Valve AQUISEL.
Pipetas VSG de enrase a cero. Con émbolo de presión para tubos convencionales o con Tapón-Válvula AQUISEL.

EN-ISO-9001 GESTION DE LA QUALITÉ/EN-ISO-13485 PRODUITS SANITAIRES
EN-ISO-9001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD / EN-ISO-13485 PRODUCTOS SANITARIOS

IVD CE

ICO-0011-0/02-2009

BOUCHON - VALVE AQUISEL®

Système qui permet sa manipulation sans nécessité de déboucher, en restant hermétique et en évitant le risque de contamination.

TAPÓN- VÁLVULA AQUISEL

Sistema que permite su manipulación sin necesidad de destaponar, permaneciendo hermético y evitando el riesgo de contaminación.

Le système AQUISEL est composé tube, bouchon-valve et du réactif approprié pour son utilisation spécifique.
Le tube du système AQUISEL est fabriqué en polypropylène de haute résistance et transparence. Le bouchon-valve est de matériel élastique et possède des coupes qui par leur conception **spéciale récupèrent automatiquement leur herméticité, après l'introduction ou l'extraction de l'échantillon.**
Son contenu en réactif offre différentes possibilités qui sont distinguées par la couleur du bouchon selon des Normes Internationales.
Il peut être utilisé avec la majorité des procédures analytiques actuelles, ou soient manuels, semi-automatiques ou automatiques.

UTILISATION ET APPLICATIONS.

1. Introduction d'échantillon avec seringue (sans aiguille).
2. Extraction et dosage avec pipette semi-automatique.
3. Récolte de sang capillaire.
4. Remplissage de capillaire pour micro hématocrite.
5. Prises d'échantillons automatique pour hématologie dans des tubes primaires.
6. Transport pneumatique d'échantillons.
7. Adaptable à des rotors de centrifugeuse.

El sistema AQUISEL se compone de tubo, tapón-válvula y del reactivo apropiado para su uso específico.
El tubo del sistema AQUISEL está fabricado en polypropylène de alta resistencia y transparencia. El tapón-válvula es de material elástico y **posee unos cortes que por su diseño especial recuperan automáticamente su hermeticidad, después de la introducción o extracción de la muestra.**
Su contenido en reactivo ofrece diferentes posibilidades que se distinguen por el color del tapón según Normas Internacionales.
Puede ser utilizado con la mayoría de los procedimientos analíticos actuales, ya sean manuales, semiautomáticos o automáticos.

USO Y APLICACIONES

1. Introducción de muestra con jeringuilla (sin aguja).
2. Extracción y dosificación con pipeta semiautomática.
3. Recogida de sangre capilar.
4. Llenado de capilar para microhematocrito.
5. Toma de muestras automática para hematología en tubos primarios.
6. Transporte neumático de muestras.
7. Adaptable a cabezales de centrífuga.





Tubes avec bouchon- Valve AQUISEL

Différents formats et volumes de tubes avec des additifs :
Anticoagulantes, antiglycólyques, accélérateurs de la coagulation ou vides.

Tubos con Tapón-Válvula AQUISEL

Diferentes formatos y volúmenes de tubos con aditivos:
anticoagulantes, antiglicólicos, aceleradores de la coagulación o vacíos.

Tubes pour de petits volumes de sang de 12x55

Indiqués pour pédiatrie, ou pour petits volumes d'échantillon.

Tubos para pequeños volúmenes de sangre de 12x55.

Indicados para pediatría, o para pequeños volúmenes de muestra.

Présentation du produit

Les tubes sont placés dans portoirs de polystyrène de 100 unités.
Chaque 50 unités sont couvertes avec un couvercle transparent de protection.

Presentación del producto

Los tubos van colocados en gradillas de poliestireno de 100 unidades.
Cada 50 unidades se cubren con una tapa transparente de protección.



Accessoire : CAP-GALET

Adaptateur en forme d'entonnoir conçu pour permettre la collecte de sang à l'intérieur du tube, extrait par ponction capillaire.
Il permet également de garder ouvert le système de bouchon de valve AQUISEL du tube, lorsqu'une manipulation de l'intérieur est requise sans qu'il soit nécessaire de le découvrir.
Une fois le CAP GALET extrait, le tube reste fermé pour sa conservation ou élimination.

Accesorio: CAP-GALET

Adaptador en forma de embudo diseñado para permitir la recogida de sangre al interior del tubo, extraída mediante punción capilar.
También permite mantener abierto el sistema de tapón válvula AQUISEL del tubo, cuando se requiere una manipulación del interior sin necesidad de ser destaponado.
Una vez extraído el CAP GALET, el tubo permanece de nuevo cerrado para su conservación o desecho.

NEW

Tubes pour pédiatrie et pour petits volumes de sang (jusqu'à 1 ml)

Dimensions du tube: 11x40 (ØxL)

Bague supérieure qui permet d'entrer un tube 13x75 à centrifuger.

Tubos para pediatría y para bajos volúmenes de sangre (hasta 1 ml)

Dimensiones de los tubos : 11x40 (ØxL)

Anillo superior que permite introducirse en un tubo de 13x75 para ser centrifugado.

Contenu général des tubes / couleur:
Contenido general de los tubos / color:

EDTA 3K & EDTA 2K / Mauve
EDTA 3K y EDTA 2K / Malva

Citrate 3Na / Bleu
Citrato 3Na / Azul

Li Heparin & Li Heparin + gel / Vert
Heparina Litio y Heparina Litio + gel / Verde

Vide / Blanc
Vacíos / blanco

Activateur de la coagulation / Rouge
Activador coagulación / rojo

Accessoire: CAPILLAIRE
Accesorio: CAPILAR

C'est un accessoire qui, associé aux tubes AQUISEL pour les petites volumes sanguins, permet de recueillir le sang extrait par extraction capillaire directement dans le tube. L'effet capillaire facilite la collecte de sang goutte à goutte. Une fois le capillaire retiré, le tube reste à nouveau fermé grâce à son bouchon-valve.

Accesorio que junto con los tubos AQUISEL para bajos volúmenes de sangre, permite recoger directamente al tubo la sangre extraída mediante extracción capilar. El efecto de capilaridad facilita la recogida de la sangre gota a gota. Una vez extraído el capilar el tubo de nuevo permanece cerrado gracias a su tapón válvula.

Accessoire: MINI-GALET
Accesorio: MINI-GALET

C'est un accessoire en forme d'entonnoir qui, associé aux tubes AQUISEL pour les petits volumes de sang, permet de recueillir directement le sang extrait par extraction capillaire. Une fois la Mini-Galet retirée, le tube reste à nouveau fermé grâce à son bouchon-valve.

Accesorio con forma de embudo que junto con los tubos AQUISEL para bajos volúmenes de sangre, permite recoger directamente al tubo la sangre extraída mediante extracción capilar. Una vez extraído el Mini Galet el tubo de nuevo permanece cerrado gracias a su tapón válvula.



Tableau de produits - Cuadro de productos

TUBES AQUISEL AVEC BOUCHON-VALVE - TUBOS AQUISEL CON TAPÓN-VÁLVULA

NEW

Uts/Boîte Uds/caja		600 (6x100)		800 (8x100)		1000 (10x100)		800 (8x100)		800 (8x100)		1000 (10x100)		1000 (10x100)		1000 (10x100)	
Taille (Ø x L) Tamaño (Ø x L)		16X100		16X75		16X55 Fond plat Con faldón		13X80		12X70		12x55		11X40 Conique Cónico		11X40 Fond plat Con faldón	
Contenu / Contenido	Bouchon / Tapón	Ref	ml	Ref	ml	Ref	ml	Ref	ml	Ref	ml	Ref	ml	Ref	ml	Ref	ml
K2E / EDTA 2K	Mauve Malva															1501028	0,25 -0,5
K3E / EDTA 3K	Mauve Malva					1501103	4	1581104	4	1581105	3	1501106	2			1501118	1
						1501113	2	1581114	2,5			1501116	1			1501128	0,25 -0,5
						1501123 (1)	4	1581124 (1)	4			1501126	0,5				
						1501133 (1)	2	1581134 (1)	2,5			1501136	0,25				
								1681154 (2)	3								
4NC / CITRATE 3Na 0,109M (1:4 - ESR/VSG)	Nègre Negro					1501223	2	1581209 (3)	1	1581205	1,2	1501206	1				
												1501226 (4)	0,32				
9NC / CITRATE 3Na 0,109M (1:9-Facteurs de coagulation)	Bleu clair Azul claro							1581304	4	1581305	2	1501306	1			1501308	1
												1501326	0,5			1501328	0,5
LH / Li HEPARIN	Vert Verde	1561401	10					1581404	4	1581405	2	1501406	1			1501408	1
LH / Li HEPARIN + SEPARATEUR GEL												1501416	1			1501418	0,8
IODOACETATE Li + ACTIVATEUR DE GRANULES	Gris Gris	1561521	8					1581524	4	1581525	2						
FX / FLUORIDE Na + OXALATE K	Gris Gris							1581704	4	1581705	2	1501706	1			1501708	0,5
Z / VIDE - VACIO	Blanc Blanco	1561961	10	1581962	7	1501963	5	1581964	5	1581965	3	1501966	2	1501967	1,5	1501968	1
Z / VIDE BLANC ETIQUETTE - VACIO CON ETIQUETA																1501998	1
Z / VIDE POUR SERUM - VACIO PARA SUERO	Blanc Blanco	1561971	10					1581974	5	1581975	3	1501976	2			1501978	1
Z / GEL SEPARATEUR POUR SERUM Z / GEL SEPARADOR PARA SUERO		1561981	9					1581984	4			1501986	1,5			1501988	0,8
Z / PS GRANULES POUR SERUM Z / GRANULOS PS PARA SUERO		1561951	9	1581952	6			1581954	4			1501956	1,5				
CAT / ACTIVATEUR DE CLOT POUR SERUM CAT / ACTIVADOR COAGULACIÓN PARA SUERO	Rojo Red											1501806	2			1501808	0,5 -1
CAT / CLOT ACTIVATEUR + GEL SEPARATEUR POUR SERUM CAT / ACTIVADOR COAGULACION + GEL SEPARADOR PARA SUERO		1561811	9					1581814	4			1501816	1,5			1501818	0,5 - 0,8
ACTIVATEUR CAT / CLOTS PS GRANULES POUR SERUM CAT / ACTIVADOR COAGULACIÓN GRANULOS PS PARA SUERO		1561941	9	1581942	6			1581944	4	1581945	3	1501946	1,5				

(1). Petit bouchon coupé. (2). Bouchon non coupé (pas de valve). (3). Pipette tube spécial P-3. (4). Pipette tube spécial P-4 micro.
(1). Tapón corte pequeño. (2). Tapón sin cortar (no válvula). (3). Tubo especial pipeta P-3. (4). Tubo especial pipeta P-4 micro.

Accessoires - Accesorios

CAP-GALET pour tubes Ø 12 à 16 mm.
CAP-GALET para tubos de 12 a 16 mm Ø.
Code **1650000**. Fourni en sacs de 500 unités.
Código **1650000**. Se suministra en bolsas de 500 unidades.

MINI-GALET pour11 mm Ø tubes.
MINI-GALET para tubos de 11mm Ø.
Code **1650050**. Fourni en sacs de 500 unités.
Código **1650050**. Se suministra en bolsas de 500 unidades.

GALET pour le conteneur d'urine.
GALET para contenedor de orina.
Code **1600230**. Fourni en sacs de 500 unités.
Código **1600230**. Se suministra en bolsas de 500 unidades.

TUBE PORTEUR 13x75 pour tubes Ø 11 mm.
TUBO CARRIER de 13x75 para tubos de 11mm Ø.
Code **1500100**. Livré dans des sacs de 100 unités.
Código **1500100**. Se suministra en bolsas de 100 unidades.

Extraction sanguine Blood-Gas / Capillary.
CAPILARES para extracción de sangre.
Code **1650100** vide 1,6x2,3x75 mm
Code **1650200** avec EDTA 1,6x2,3x75 mm
Code **1650300** avec Li HEP. 1,6x2,3x75 mm
Código **1650100** vacío 1,6x2,3x75 mm
Código **1650200** con EDTA 1,6x2,3x75 mm
Código **1650300** con Li HEP. 1,6x2,3x75 mm

PIPETTE AQUISEL

PIPETTES POUR LA DÉTERMINATION DE LA VITESSE DE SÉDIMENTATION GLOBULAIRE V.S.G. MÉTHODE WESTERGREN.

Pipettes fabriquées en polystyrène avec un comportement équivalent au verre.
Le système de fermeture- ZÉRO permet le remplissage de la pipette en empêchant que le sang dépasse le point zéro et en évitant le moulage total ou partiel.
En étant automatiquement scellée, il se transforme en un article d'un seul usage.

PIPETA AQUISEL

PIPETAS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR V.S.G. MÉTODO WESTERGREN.

Pipetas fabricadas en poliestireno con un comportamiento equivalente al vidrio.
El sistema de CIERRE-CERO permite el llenado de la pipeta impidiendo que la sangre supere el punto cero y evitando el vaciado total o parcial. Al quedar automáticamente sellado se convierte en un artículo de un solo uso.



Pipette AQUISEL- 2 sans piston.

Pour tout type de tube, avec bouchon AQUISEL ou conventionnel.
Remplissage par aspiration mécanique ou manuelle.

Pipeta AQUISEL A-2 sin émbolo.

Para cualquier tipo de tubo, con tapon AQUISEL o convencional.
Llenado por aspiración mecánica o manual.

Pipette AQUISEL P-2 avec piston.

Pour des tubes de 75x13 avec bouchon AQUISEL ou conventionnel.
Remplissage de la pipette par pression jusqu'au fonds du tube.

Pipeta AQUISEL P-2 con émbolo.

Para tubos de 75x13 con tapon AQUISEL o convencional.
Llenado de la pipeta por presión hasta el fondo del tubo.





Systèmes Pipette AQUISEL P-3 et P-4 MICRO

Ensembles formés par des pipettes et des tubes AQUISEL. Les tubes portent intégré le bouchon-valve AQUISEL, ce qui permet l'introduction de la pipette directement dans le tube, sans besoin de le déboucher.
Remplissage par pression.

Sistemas Pipeta AQUISEL P-3 y P-4 MICRO

Conjuntos formados por pipetas y tubos AQUISEL. Los tubos llevan incorporado el TAPÓN-VALVULA lo que permite la introducción de la pipeta sin necesidad de destaponar.
Llenado por presión.









PRÉSENTATION DU PRODUIT
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Pipettes AQUISEL A-2
Emballage de polystyrène épandu. avec une capacité de 500 pipettes.

Pipetas AQUISEL A-2
Envase de P.S. expandido.
De 500 pipetas de capacidad.

Pipettes AQUISEL P-2
Emballage de carton de 200 unités. sont fournis dans des caisses de 800 unités.

Pipetas AQUISEL P-2
Envase de cartón de 200 unidades. Se suministran en cajas de 800 unidades.

Ensemble P-3.Pipette avec tube AQUISEL
Emballage de carton de 200 pipettes et de polystyrène épandu de 100 tubes. Il est fourni dans des caisses de 600 ensembles.

Conjunto P-3. Pipeta con tubo AQUISEL
Envase de cartón de 200 pipetas y de P.S. expandido de 100 tubos. Se suministra en cajas de 600 conjuntos.

Ensemble P-4 Micro. Pipette avec tube AQUISEL
Emballage de carton de 100 pipettes et de polystyrène épandu de 100 tubes. Il est fourni dans des caisses de 400 ensembles.

Conjunto P-4 Micro. Pipeta con tubo AQUISEL
Envase de cartón de 100 pipetas y de P.S. expandido de 100 tubos. Se suministra en cajas de 400 conjuntos.

MODÈLE MODELO	CODE CÓDIGO	UNITÉS / CAISSE Nº UNIDADES CAJA	POIDS CAISSE Kg PESO CAJA Kg	DIMENSIONS BOITE cm MEDIDAS CAJA cm Long Ancho	Larg Fondo	Haut Alto
A-2	1750224	500	1,5	27	14	11
P-2	1780225	800	4	55	27	26
Ensemble P-3	1760200	600 pipettes + 600 tubes	6	47	43	26
Ensem.P-4 Micro	1740100	400 pipettes + 400 tubes	3,6	20	40	37

COMPLÉMENTS - COMPLEMENTOS

Portoir en méthacrylate
10 postes numérotées.Pour ensemble P-3/P-4.
Code
1770003 Pour tube Ø 13 mm - ensemble P-3
1770004 Pour tube Ø 12 mm - ensemble P-4 Micro

Gradilla en metacrilato
10 plazas numeradas. Para conjunto P-3 / P-4.
Código
1770003 Para tubo Ø 13 mm - conjunto P-3
1770004 Para tubo Ø 12 mm - conjunto P-4 Micro

Support Westergren métallique
10 postes numérotées. Autoclavable.
Pour tout type de pipettes AQUISEL avec des tubes de Ø 13 mm et pour pipettes A-2 avec des tubes de Ø 16 mm. Système simple et fonctionnel qui permet le déchet total de l'ensemble.
Code
1770001 Pour Ø 13 mm tubes
1770002 Pour Ø 16 mm tubes
Tubes seuls pour pipettes:
1581209 Pour AQUISEL P-3 (800 uts/caisse)
1501226 Pour AQUISELP-4 Micro(1000uts/caisse)



Soporte Westergren metálico
10 plazas numeradas. Autoclavable.
Para todo tipo de pipetas AQUISEL con tubos de Ø 13 mm y para pipetas A-2 con tubos de Ø 16 mm.
Sistema simple y funcional que permite el vertido total del conjunto.
Código
1770001 Para tubo Ø 13 mm
1770002 Para tubo Ø 16 mm
Tubos sueltos para pipetas:
1581209 para AQUISEL P-3 (800 uds/caja)
1501226 para AQUISEL P-4 Micro (1000 uds/caja)

PIPETTE EN BOROSILICATE

NOUVEAU

POUR LA DÉTERMINATION DE LA VITESSE DE SÉDIMENTATION VS (RÉACTION DE BIERNACKI).
Modèle Westergren. Pipette fabriquée en borosilicate stérilisable graduée de 0 à 20 cm.

CODE CÓDIGO	Ø interieur mm Interior Ø mm	Ø Exterieur mm Enterior Ø mm	Long mm Large mm
1001943	3	7	300

PIPETA EN BOROSILICATO
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR VSG
Modelo Westergren. Pipeta fabricada en borosilicato esterilizable graduada de 0 a 20 cm.

CONTAINER POUR URINE AQUISEL

CONTAINER POUR LA RÉCOLTE D'ÉCHANTILLONS D'URINE AVEC BOUCHON-VALVE AQUISEL.
Le Bouchon-valve AQUISEL permet la manipulation de l'urine sans déboucher le container. Évite les risques de contamination, des pertes d'échantillon, flaques, mauvais parfums, etc.
Toutes les présentations du container d'urine AQUISEL incorporent l'accessoire GALET qui facilite le dosage de l'échantillon à un tube pour l'analyse de sédimentation, ou l'introduction de la bande réactive.

CONTENEDOR PARA ORINA AQUISEL

CONTENEDOR PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA CON TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL.
El TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL permite la manipulación de la orina sin destaponar. Evita los riesgos de contaminación, pérdidas de muestra, derrames, malos olores, etc.
Todas las presentaciones del contenedor de orina AQUISEL incorporan el accesorio GALET que facilita la dosificación de la muestra a un tubo para el análisis de sedimentación, o la introducción de la tira reactiva.

Introduction du GALET dans le bouchon-valve AQUISEL.

Introducción del GALET en el TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL.



Extraction de l'échantillon d'urine travers du GALET.

Extracción de la muestra de orina a través del GALET.

Introduction de la bande réactive.

Introducción de la tira reactiva.

Dosage d'échantillon par pipette automatique ou conventionnelle.

Dosificación por medio de pipeta automática o convencional.

CODE CÓDIGO	POCHE BOLSA	MONTÉ MONTADO	UNITES CAISSE UDS. CAJA	POIDS Kg PESO Kg	DIMENSIONS cm - MEDIDAS cm Long Ancho	Larg Fondo	Haut Alto
1660223	NO NO	NO NO	600	12	60	40	43
1640234	NO NO	OUI SI	400	8	60	45	43
1630233	OUI SI	OUI SI	300	7	60	45	43

Code 1600230 GALET CONTAINER (paquets de 500 unités).
Código 1600230 GALET CONTENEDOR (paquetes de 500 unidades).

CONTAINER POUR URINE AQUISEL

CONTAINER POUR LA RÉCOLTE D'ÉCHANTILLONS D'URINE SANS BOUCHON-VALVE AQUISEL.
Étanche, en polypropylène. Diplômé et transparent.
Ensachage individuel stérilisé.

CONTENEDOR PARA ORINA AQUISEL

CONTENEDOR PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS DE ORINA SIN TAPÓN-VÁLVULA AQUISEL.
Estanco, fabricado en polipropileno. Graduado y transparente.
Embolsado individual esterilizado.

CODE CÓDIGO	POCHE BOLSA	UNITES CAISSE UDS. CAJA	CAPACITÉ ML CAPACIDAD ML	DIMENSIONS cm - MEDIDAS cm Ø Ø	Haut Alto
1951300	OUI SI	250	100	60	73
1951301	OUI SI	300	60	53	65

FIXATION ET CONCENTRATION DES PARASITES DES SELLES "AQUISFEK-2"

Nouveau dispositif de conception compacte Aquisfek-2, qui permet la collecte d'échantillon facile et pratique, une manipulation plus facile, un système de transport sûr et une filtration plus efficace.

FIJACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE PARÁSITOS FECALES "AQUISFEK-2"

Nuevo diseño compacto del dispositivo Aquisfek-2, el cual permite una recogida de la muestra fácil y cómoda, un transporte seguro con un sistema de manipulación más sencillo y una filtración más eficaz.

NOUVEAU

Méthode d'utilisation

PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS.
GRANDE FACILITÉ DE MANIPULATION PAR LE PATIENT.
Séparer les deux parties (A et B) du dispositif et à l'aide de la cuillère intégrée au filtre prendre l'échantillon, introduire et refermez le système.
TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS AU LABORATOIRE FACILE ET RAPIDE.
Après homogénéisation de l'échantillon, sans retirer le tube de collecte, procéder à centrifuger le dispositif.
Rejeter la partie de la cuillère du dispositif (partie A), et à séparer, à l'aide une pipette, le surnageant de tube (partie B).
Le résidu provenant de la centrifugation est transféré sur une lame de microscope pour l'observation des parasites au microscope.

Metódo de utilización

RECOGIDA DE LA MUESTRA.
GRAN SENCILLEZ DE MANIPULACIÓN POR EL PACIENTE.
Separar las dos partes (A y B) del dispositivo y con ayuda de la cucharilla incorporada al filtro coger la muestra.
Introducir y cerrar el sistema.
PROCESO DE LAS MUESTRAS EN EL LABORATORIO.
FÁCIL Y RÁPIDO.
Después de homogenizar la muestra, sin extraerla del tubo de recogida, se centrifuga el dispositivo.
Desechar la parte de la cuchara del dispositivo (Parte A) y separar, con una pipeta, el sobrenadante del tubo (Parte B).
El residuo centrifugado se transifere a un porta para la observación de los parásitos al microscopio.

DEUX FORMATS DIFFÉRENTS.
KIT 1. Avec Formol / Acétate. Fixateur des parasites habituel.
KIT 2. Sans formaldéhyde, pour réduire au minimum le risque de contamination de l'environnement.

KIT 1. Avec formol.
Code
1800508 99 unités fournies (33 sacs de 3 unités).
1800505 Sont fournies 100 unités individuelles.

KIT 2. Sans formol.
Code
1800503 99 unités fournies (33 sacs de 3 unités).
1800500 Sont fournies 100 unités individuelles.

DOS FORMATOS DIFERENTES.
KIT 1. Con Formol / Acetato. Fijador habitual de parásitos.
KIT 2. Sin formol para minimizar el riesgo de contaminación ambiental.

KIT 1. Con formol.
Código
1800508 Se suministran 99 unidades (33 bolsas de 3 unidades).
1800505 Se suministran 100 unidades individuales.

KIT 2. Sin formol.
Código
1800503 Se suministran 99 unidades (33 bolsas de 3 unidades).
1800500 Se suministran 100 unidades individuales.

Remarque: Pour centrifugation nous recommandons la centrifugeuse Cencom II. Code 7002240. Voir page 112
Nota: Para su centrifugación se recomienda la centrifuga Cencom 2. Código 7002240. Ver pág 112

CONTAINER POUR ECHANTILLONS FECAUX ET ECHANTILLONS DIVERS

CONTAINER POUR LA COLLECTE D'ECHANTILLONS FECAUX
Fabriqué en polypropylène. Opaque, avec une cuillère pour le prélèvement d'échantillons.
Ensachage individuel stérilisé.

CONTENEDOR PARA MUESTRAS FECALES Y MUESTRAS VARIAS

CONTENEDOR PARA LA RECOGIDA DE MUESTRAS FECALES
Fabricado en polipropileno. Opaco, con cuchara para toma de muestras.
Embolsado individual esterilizado.

NOUVEAU

CODE CÓDIGO	POCHE BOLSA	UNITES CAISSE UDS. CAJA	CAPACITÉ ML CAPACIDAD ML	DIMENSIONS cm - MEDIDAS cm Ø Ø Haut Alto
1951302	OUI SI	300	60	48 47

Tuyau en silicone et viton et tubes en verre borosilicate et polypropylène.

NOUVEAU

Tuyau en silicone

MODÈLE

Code	Composition	Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	Nombre de mètres
8991208	Silicone translucide 60 SH	4	8	10
8991209	Silicone translucide 60 SH	6	9	10
8991210	Silicone translucide 60 SH	8	12	10
8991211	Silicone translucide 60 SH	12	17	10



Tuyau en silicone renforcé

MODÈLE

Code	Composición	Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	Nombre de mètres
8991212	Silicone, fibre de verre	8	14,4	10
8991213	Silicone, fibre de verre	12	19	10
8991214	Silicone, fibre de verre	15	24	10

Tuyau Viton

MODÈLE

Code	Composition	Ø intérieur mm	Ø extérieur mm	Nombre de mètres
8991215	Tuyau Viton noir 75 SH	6	10	10
8991216	Tuyau Viton noir 75 SH	6	12	10
8991217	Tuyau Viton noir 75 SH	10	14	10
8991218	Tuyau Viton noir 75 SH	12	16	10

Tubes en verre borosilicate

MODÈLE

Código	Composition	Capacité ml	Hauteur mm	Ø extérieur mm	Quantité d'unités
7000774	Verre borosilicate	5	75	11	1000
7000775	Verre borosilicate	7	100	12	1000
7000776	Verre borosilicate	10	100	15	1000
7000777	Verre borosilicate	15	100	16,5	1000

Tubes en polypropylène translucide

MODÈLE

Code	Composition	Capacité ml	Hauteur mm	Ø extérieur mm	Quantité d'unités
1001395	Polypropylène	2,5	40	11	1000
1001396	Polypropylène	4	80	13	1000
1001397	Polypropylène	10	100	16	1000

COMECTA Tubes avec bouchon à vis



1. Tubes à fond rond de 10 ml. Ø16 x 100mm.
En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.
Sacs de 50 unités.
Code 5004000 Non stérile
Code 5004001 Stérile

2. Tubes à fond rond de 10 ml. Ø16 x 100mm.
En polystyrène et avec bouchon à vis.
Code 5004002 Non stérile. Sacs de 1000 unités.
Code 5004003 Stérile. Sacs de 200 unités.

3. Tubes à fond conique de 13.5 ml. Ø16 x 110mm.
En polystyrène et avec bouchon à vis.
Rcf: 8,000 g.
Code 5004004 Non stérile. Sacs de 1000 unités.
Code 5004005 Stérile. Sacs de 200 unités.

4. Tubes à fond rond de 15 ml. Ø16 x 120mm.
En polystyrène et avec bouchon à vis.
Code 5004006 Non stérile. Sacs de 750 unités.
Code 5004007 Stérile. Sacs de 150 unités.

5. Tubes à fond conique de 15 ml. Ø17 x 120mm.
En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.
R.c.f.: 3,500 g.
Sacs de 150 unités.
Code 5004008 Non stérile
Code 5004009 Stérile

6. Tubes à fond conique de 15 ml. Ø17 x 120mm.
En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.
R.c.f.: 5,000g, Autoclavables.
Sacs de 150 unités.
Code 5004010 Non stérile.
Code 5004011 Stérile

7. Tubes à fond conique, base plane de 50 ml. Ø30 x 115mm.
En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.
Autoclavables.
Sacs de 100 unités.
Code 5004012 Non stérile
Code 5004013 Stérile

8. Tubes à fond conique de 50 ml. Ø30 x 115mm.
En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.
R.c.f.: 5,000g, Autoclavables.
Sacs de 100 unités.
Code 5004014 Non stérile
Code 5004015 Stérile

9. 9. Tubes à fond conique de 50 ml. Ø30 x 115mm. Pour les matières photosensibles.
En polystyrène, sérigraphie et avec bouchon à vis.
R.c.f.: 5,000g, Autoclavables a 121 ºC.
Résistants aux températures -80 °C.
Sacs de 25 unités.
Code 5004016 Stérile.

10. Portoirs pour tubes cylindriques et coniques.

Code	Construit en	Nombre de tubes	Pour tubes jusqu'à Ø
1001715	inox. AISI 304	15 (5 x 3)	17 mm
1025524	inox. AISI 304	24 (8 x 3)	17 mm
1001716	inox. AISI 304	8 (4 x 2)	30 mm

COMECTA Boîtes de Pétri En polystyrène.

1. Boîtes de Pétri rondes Ø 90 mm. 3 ergots.
Code: 5004017 Aseptique. Sacs de 20 unités.
Code: 5004018 Stérile. Sacs de 20 unités.

2. Boîtes de Pétri rondes avec deux compartiments Ø 90 mm. 3 ergots.
Code: 5004019 Aseptique. Sacs de 20 unités.
Code: 5004020 Stérile. Sacs de 20 unités.

3. Boîtes de Pétri rondes avec trois compartiments Ø 90 mm. 3 ergots.
Code: 5004021 Aseptique. Sacs de 20 unités.
Code: 5004022 Stérile. Sacs de 20 unités.

4. Boîte de Pétri ronde avec quatre compartiments Ø 90 mm. 3 ergots.
Code: 5004023 Aseptique. Sacs de 20 unités.
Code: 5004024 Stérile. Sacs de 20 unités.

5. Boîtes de Pétri de contact avec quadrillage de comptage.
Code: 5004025 Stérile. Ø 55 mm. Sacs de 10 unités.
Code: 5004026 Stérile. Ø 90 mm. Sacs de 20 unités.

6. Boîtes de Pétri carrés 120x120 mm. 3 ergots.
Code: 5004027 Stérile. Sacs de 10 unités.

7. Support de transport et de rangement pour boîtes de Pétri Ø 90 mm.
Capacité: 48 boîtes.
Code: 5004028



Pipettes de sérologie stériles

NEW



APPLICATIONS

Ils sont généralement utilisés pour mesurer ou transférer avec précision un liquide d'un certain volume. Largement utilisé pour la culture cellulaire, la bactériologie, la recherche clinique, etc ...



CARACTÉRISTIQUES

Fabriqué en polystyrène de haute qualité, Générale but polystyrène (GPPS).
Graduations calibrées avec une précision de ± 2%.
Facile à distinguer, différentes couleurs correspondent à différentes spécifications.
Graduation facile à lire.
Chaque pipette passe un test de qualité strict.
Exempt de: DNAse, RNAse et d'agents pyrogènes.

MODELS

Code	Matériel	Couleur	Mesures mm	Volume ml	Présentation 1 sac avec	Quantité par boîte
1951201	GPPS	Jaune	Ø5 x 280	1	100	300
1951202	GPPS	Vert	Ø6 x 280	2	100	300
1951205	GPPS	Bleu	Ø8 x 347	5	50	200
1951210	GPPS	Orange	Ø10 x 340	10	50	200
1951225	GPPS	Fuchsia	Ø15 x 310	25	25	100
1951250	GPPS	Noir	Ø18 x 355	50	25	100

Chaque pipette est fournie emballée individuellement dans du papier plastique.

Tubes cryoviaux à filetage externe, non stériles

NEW

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en polypropylène, peuvent être utilisés jusqu'à -196°C.
Transparents avec graduation blanche.
Peuvent être centrifugés jusqu'à 17.000 RCF et sont autoclavables jusqu'à 121°C.
Bouchons en gel de silicone.
Fournis avec marqueurs .

MODELES DE TUBES

Code	Matériel	Mesures mm	Volume ml	Présentation 1 sac avec	Résistant aux Temperatures
5004030	Polypropylène	Ø12,5 x 42	1	500 u	-196 à 121°C
5004031	Polypropylène	Ø12,5 x 49	1,8	500 u	-196 à 121°C
5004032	Polypropylène	Ø12,5 x 47	1,8	500 u	-196 à 121°C
5004033	Polypropylène	Ø12,5 x 90	4,5	200 u	-196 à 121°C
5004034	Polypropylène	Ø12,5 x 89	4,5	200 u	-196 à 121°C

NOTES

NOTES

NOTES